# Nordrhein-Datensatz Schlaganfall-Akutbehandlung SA\_NO (Spezifikation 2026 V02)

Basi	sdatensatz
Gena	u ein Bogen muss ausgefüllt werden.
1-16	Basisdokumentation
1	Institutionskennzeichen
2	Entlassender Standort
3	Aufnehmender Standort
4	Betriebsstätten-Nummer
5	Fachabteilung § 301-Vereinbarung http://www.dkgev.de
6	Identifikationsnummer des
	Patienten
7	Geburtsdatum TT.MM.JJJJ
8	Geschlecht
	4
	1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers
	8 = unbestimmt
9	5-stellige PLZ des Wohnortes
10	Aufnahmedatum Krankenhaus
11	Aufnahmezeit Krankenhaus
	nn.ww
12	Hauptdiagnose
	ICD-10-Code des akuten Schlaganfallereignisses
13	Vorzeitiger Abschluss des Bogens
	1 = Ereignis älter als 7 Tage
	2 = Entlassung bzw. Verlegung vor erster Bildgebung 3 = nur Frührehabilitation (ohne Akutbehandlung)
	4 = bereits vor Aufnahme wurde eine palliative Zielsetzung festgelegt
	5 = Aufnahme zur sekundärpräventiven CEA oder CAS
14	Entlassungsdatum Krankenhaus

15.1	Entlassungsgrund § 301-Vereinbarung http://www.dkgev.de	
	Schlüssel 1	
15.2	nicht spezifizierter Entlassungs- grund	
	Г	
	1 = ja	

# Nordrhein-Datensatz Schlaganfall-Akutbehandlung SA\_NO (Spezifikation 2026 V02)

Stro	ke		3 = komatös		1 = ja
	al ein Bogen muss ausgefüllt werden.	23	Mod. Rankin-Scale bei Aufnahme	30.5>>	Sonstige
16-20	AUFNAHME				
	Schlaganfalldatum		0 = Keine Symptome 1 = Keine wesentliche Funktionseinschränkung		1 = ja
16	TT.MM.JJJJ		2 = Geringgradige Funktionseinschränkung 3 = Mäßiggradige Funktionseinschränkung	31-35.2	Thrombolyse
			4 = Mittelschwere Funktionseinschränkung 5 = Schwere Funktionseinschränkung	31	Systemische Th
17	Uhrzeit des Schlaganfalls (+/- 15 Minuten) bzw. bei Wake-Up Stroke Last-known-well HH:MM	24	NIH-Stroke Scale bei Aufnahme		0 = nein 1 = vor Aufnahme 2 = im eigenen Haus 3 = Verlegung zur Thr
		25-30.5	Diagnostik	wenn i	Feld 31 = 2
	Inhouse-Stroke	25	Bildgebung durchgeführt	32.1>	Beginn Lyse an
18	IIIIIouse-Stioke		0 = keine Bildgebung erfolgt 1 = 1. Bildgebung vor Aufnahme		
			2 = 1. Bildgebung im eigenen Haus	32.2>	Beginn Lyse um
	1 = ja	1	Feld 25 = 2		HH:MM
	Feld 16 oder Feld 17 unbekannt:	26.1>	Bildgebung durchgeführt am		
19>	Zeitintervall Last-known-well bis Aufnahme		11.WW.3333	33	Intraarterielle Ti
	1 = <= 1 h	26.2>	Bildgebung durchgeführt um		0 = nein 1 = vor Aufnahme 2 = im eigenen Haus
	2 = > 1 - 2 h 3 = > 2 - 3 h			l	3 = Verlegung zur gep
	4 = > 3 - 4 h 5 = > 4 - 5 h	wenn l	Feld 25 IN (1; 2)	34.1>	Feld 33 = 2
	6 = > 5 - 6 h 7 = > 6 - 9 h 8 = > 9 - 24 h	27>	CT- bzw. MR- bzw. DS- Angiographie	34.12	Intraarterielle Ti eigenen Haus
20	9 = > 24 - 48 h 10 = > 48 h 13 = keine Angabe möglich		0 = nein		1 = nach Primärbehand to center) 2 = nach Primärbehand (Drip and Ship)
	Versorgungssituation vor Akutereignis		vor Aufnahme     direkt im Anschluss an native Bildgebung     nicht direkt im Anschluss an native Bildgebung     aber spätestens am Folgetag der Aufnahme     nicht direkt im Anschluss an native Bildgebung	34.2>	Punktion Leiste
	1 = unabhängig zu Hause 2 = Pflege zu Hause 3 = Pflege in Institution	28	und später als am Folgetag der Aufnahme	34.3>	Punktion Leiste
21.1-23	Erstuntersuchung/Symptome		Doppler / Duplex		HH:MM
21.1	Motorische Ausfälle bei Aufnahme		0 = nein		
	(Arm/Hand u./o. Bein/Fuß)		1 = vor Aufnahme 2 = im eigenen Haus spätestens am Folgetag nach Aufnahme	34.4>	Erfolgreiche Re
	0 = nein		im eigenen Haus später als am Folgetag der Aufnahme		
	1 = ja 9 = nicht bestimmbar	wenn I	Feld 27 <> 0 oder Feld 28 <> 0		0 = nein 1 = ja
21.2	Sprachstörungen bei Aufnahme	29>	Gefäßverschluss	wenn	Feld 33 = 3
				35.1>	Verlegung zur I
	0 = nein 1 = ja		0 = nein 1 = ja		TT.MM.JJJJ
21.3	9 = nicht bestimmbar	30.1>>	Feld 29 = 1		
	Sprechstörungen bei Aufnahme	00.177	Carotis-T	35.2>	Verlegung zur I.
	0 = nein		1 = ja		
	1 = ja 9 = nicht bestimmbar	30.2>>	M1		
21.4	Schluckstörungen bei Aufnahme				
			1 = ja		
	0 = nein 1 = ja	30.3>>	M2		
	9 = nicht bestimmbar				
22	Bewusstsein bei Aufnahme		1 = ja		
		30.4>>	ВА		
	1 = wach 2 = somnolent/soporös				

	1 = ja
30.5>>	Sonstige
	1 = ja
31-35.2	Thrombolyse/Rekanalisation
31	Systemische Thrombolyse
	0 = nein 1 = vor Aufnahme
	2 = im eigenen Haus 3 = Verlegung zur Thrombolyse
wenn F	reld 31 = 2
32.1>	Beginn Lyse am
	TT.MM.JJJJ
32.2>	Beginn Lyse um HH:MM
33	Intraarterielle Therapie (IAT)
	0 = nein 1 = vor Aufnahme
	2 = im eigenen Haus 3 = Verlegung zur geplanten IAT
wenn F	eld 33 = 2
34.1>	Intraarterielle Therapie (IAT) im eigenen Haus
	1 = nach Primärbehandlung im eigenen Haus (Direct to center)     2 = nach Primärbehandlung in externer Einrichtung (Drip and Ship)
34.2>	Punktion Leiste am
34.3>	Punktion Leiste um
34.4>	Erfolgreiche Rekanalisation
	(TICI = IIb- III)
	0 = nein 1 = ja
wenn F	ield 33 = 3
35.1>	Verlegung zur IAT am
35.2>	Verlegung zur IAT um HH:MM

# Nordrhein-Datensatz Schlaganfall-Akutbehandlung SA\_NO (Spezifikation 2026 V02)

36	Verlegung innerhalb 12 h	
36	Verlegung nach Primärdiagnostik/ -therapie (innerh. 12 h nach Aufnahme)	
30	0 = nein 1 = ja, mit späterer Rückverlegung	
	2 = ja, ohne spätere Rückverlegung	
wenn Feld	d 36 IN (0; 1)	
37.1-37.3	Weitere Diagnostik	
37.1>	Schlucktest nach Protokoll nac Ereignis	h
	0 = nein 1 = ja 9 = nicht durchführbar	
37.2>	Symptomatische ipsilaterale extrakranielle Stenose der Art.	
	carotis interna (nach NASCET)	
	0 = nein 1 = <50 % 2 = 50 < 70 % 3 = 70 - 99 % 4 = 100 %	
	9 = nicht untersucht	
37.3>	Langzeit-EKG/-Monitoring über mindestens 24 h mit spezifischer Vorhofflimmer- Detektion	r
	0 = nein 1 = ja	
38.1-38.4	Risikofaktoren	
38.1>	Diabetes mellitus	
	0 = nein 1 = ja	
38.2>	Vorhofflimmern	
	0 = nein 1 = ja, vorbekannt	
	2 = ja, neu diagnostiziert	
38 3~		
38.3>	Früherer Schlaganfall	
38.3>	Früherer Schlaganfall  0 = nein 1 = ja	
38.3>	0 = nein	
	0 = nein 1 = ja	
	0 = nein 1 = ja Hypertonie 0 = nein	
38.4>	0 = nein 1 = ja Hypertonie  0 = nein 1 = ja  Therapiemaßnahmen /	

39.2>	Payaskularisiarung dar Caratia	
	Revaskularisierung der Carotis	; 
	0 = nein	Ш
	1 = ja (Revaskularisierung während des statit     1 = ja (Revaskularisierung während des st     Aufenthalts bzw. verlegt zur Revaskularisierun     bzw. Empfehlung im Entlassungsbrief)	atior
40.1-40.2	Thoronio	
	Therapie	
40.1>	Physiotherapie	
	0 = nein 1 = Beginn ≤ 2 Tage nach Aufnahme 2 = Beginn > 2 Tage nach Aufnahme	
40.2>	Logopädie	
	37111	
	0 = nein 1 = Beginn ≤ 2 Tage nach Aufnahme 2 = Beginn > 2 Tage nach Aufnahme	
41-42.4	Komplikationen (Nur im Verlauf erworben.)	
41>	Komplikationen	
	0 = nein	
	1 = ja	
wenn Fel	d 41 = 1	
42.1>>	Pneumonie	
	1 = ja	
42.2>>	Erhöhter Hirndruck	
	1 = ja	
42.3>>	Sympt. Intrazerebrale Blutung	
	1 = ja	
42.4>>	Andere Komplikation(en)	
	Andere Kompiikation(en)	
	1 = ja	
43-47	BEHANDLUNGSENDE	
43	Behinderung	
43>	Mod. Rankin-Scale bei Entlassung	
	0 = Keine Symptome	
	1 = Keine wesentliche Funktionseinschränku	ng
	2 = Geringgradige Funktionseinschränkung	
	E Geringgradige Funktionseinschränkung     Mäßiggradige Funktionseinschränkung     Mittelschwere Funktionseinschränkung     Schwere Funktionseinschränkung     Tod	
wann Eal	Mäßiggradige Funktionseinschränkung     Hittelschwere Funktionseinschränkung     Schwere Funktionseinschränkung     Tod	
wenn Fel	3 = Mäßiggradige Funktionseinschränkung 4 = Mittelschwere Funktionseinschränkung 5 = Schwere Funktionseinschränkung 6 = Tod  d 43 <> 6	
44-47	Mäßiggradige Funktionseinschränkung     Hittelschwere Funktionseinschränkung     Schwere Funktionseinschränkung     Tod	
	3 = Mäßiggradige Funktionseinschränkung 4 = Mittelschwere Funktionseinschränkung 5 = Schwere Funktionseinschränkung 6 = Tod  d 43 <> 6  Entlassung  Ambulante oder stationäre Rehabilitation veranlasst	
44-47	3 = Mäßiggradige Funktionseinschränkung 4 = Mittelschwere Funktionseinschränkung 5 = Schwere Funktionseinschränkung 6 = Tod  d 43 <> 6  Entlassung  Ambulante oder stationäre	
44-47	3 = Mäßiggradige Funktionseinschränkung 4 = Mittelschwere Funktionseinschränkung 5 = Schwere Funktionseinschränkung 6 = Tod  d 43 <> 6  Entlassung  Ambulante oder stationäre Rehabilitation veranlasst	

45>	Wurde in der Patientenakte dokumentiert, dass während des Krankenhausaufenthalts eine palliative Therapiezielsetzung festgelegt wurde?
	0 = nein 1 = ja
wenn Feld	d 45 = 1
46>>	Datum des Eintrags in der Patientenakte TT.MM.JJJJ
	00.00.000
47>	Behandlung auf Stroke Unit
	0 = nein 1 = ja

### Nordrhein-Datensatz Schlaganfall-Akutbehandlung

SA\_NO (Spezifikation 2026 V02)

Nor	drhein Stroke			
	Maximal ein Bogen muss ausgefüllt werden.			
48	AUFNAHME			
48	Übernahme aus anderem Krankenhaus			
	0 = nein 1 = ja			
49	Vorbehandlung mit Antikoagulantie	n		
	0 = nein 1 = OAK (Vitamin K-Antagonisten oder DOAK)			
50 - 52	Diagnostik			
wenn	Feld 25 = 2			
51>	Erste Bildgebung mit			
	1 = CCT 2 = MRT			
wenn	Feld 36 <> 2			
52>	Transthorakale Echokardiografie			
	0 = nein 1 = ja			
53>	Transösophageale Echokardiografi	е		
	0 = nein 1 = ja			

### Schlüssel 1

- 1 = Behandlung regulär beendet
- 2 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 3 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 4 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 5 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 6 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 7 = Tod
- 8 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BPfIV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 9 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BPfIV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll- und teilstationärer Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - PEPP, § 4 PEPPV 2013)
- 30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege